

# Votre offre

créé par

## LIBRE SERVICE INFORMATIQUE

BONIN MICHEL  
14 RUE JULES VALLES  
69100 VILLEURBANNE  
Tel. 04 72 74 01 44  
Fax. 04 72 74 00 68  
E-Mail: lsi.69@wanadoo.fr

**WORTMANN AG**

IT. MADE IN GERMANY.



## Fiche produit:

### TERRA All-In-One-PC 2212wh GREENLINE Touch

Incl. WiFi & Webcam

**Fabricant:** WORTMANN AG

**Code article:** 1009755

**Référence:** 1009755

**€ 1.169,00**

**Garantie 24 Mois retour par enlèvement TERRA ALL-I**  
incl. 20 % TVA

  
**TOUCH**  
10 POINT

  
**CAM**  
1 MP

  
**LIGHT**  
LED

  
**RESOLUTION**  
FULL HD

  
**CPU**  
HEXA CORE

  
**SSD**  
NVMe



**Plus d'images**

---



## Details

---

### Général

Modèle de processeur	Intel Core i5 (10. Gen.) 10500T / 2.3 GHz (12 MB Smart Cache, jusqu' à 3.8 GHz avec Intel Turbo Boost Technology)
Système d'exploitation	Windows 10 Pro

### Logiciel

Logiciels pré-installés	Version d'évaluation de 30 jours du Microsoft® 365 pour nouveaux clients.
-------------------------	---

### Écran

Résolution de l'écran	1920 x 1080 ( Full HD )
Type d'écran	LCD - 10-point Multitouch - capacitive
Luminosité de l'écran	250 cd/m2
Temps de réponse	5 ms
Taux de contraste	1000:1
Angle de vision horizontal	170°
Angle de vision vertical	160°
Rétroéclairage LED	LED Backlight
Taille de l'écran	21,5" (54,6 cm)

	<b>Processeur</b>
Famille de processeur	Core i5
Nombre de coeurs de processeurs	Hexa-Core
Nombre max. de processeurs SMP	1
Socket de processeur (réceptable de processeur)	FCLGA1200 Socket
Carte mère chipset	Intel H410 Express
Nombre de processeurs	1
	<b>Mémoire</b>
Mémoire interne	8 Go
Configuration de la mémoire (fente x taille)	1 x 8 Go
Mémoire interne maximale	32 Go
Fréquence de la mémoire	3200 MHz
Type de mémoire interne	DDR4
Emplacements mémoire	2 pièce(s)
Support de mémoire	SO-DIMM, 260-pin
	<b>Support de stockage</b>
Capacité totale de stockage	250 Go
Interface du disque dur	2x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/ 2280 (SATA & PCIe x2)
Niveaux RAID	Pas de RAID
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Interface du Solid State Drive (SSD)	PCIe (NVMe)
Capacité du Solid State Drive (SSD)	250 Go
Capacité disque dur	1 x 250 GB - solid state
Supports de stockage	SSD M.2
	<b>Lecteur optique</b>
Lecteur optique	Ultra Slim DVD±RW/±R
	<b>représentation / réalisation</b>
position de marché	Business
Type de produit	Personal-Computer
	<b>Clavier</b>
Interface de l'appareil	USB
	<b>Détails techniques</b>
Localisation	International
	<b>Contenu de l'emballage</b>
Accessoires inclus	Quick Start Guide, Alimentation, Pied

Clavier fourni	Non
<b>Poids et dimensions</b>	
Hauteur	37.6 (30.0 TFT seulement) cm
Largeur	50.6 cm
Profondeur	19.4 (avec pied) / 4.7 cm (dalle sans pied) cm
Poids	6.5 kg
<b>Autres caractéristiques</b>	
Connecteurs d'extension	1x 2.5" (HDD + SSD) 1x M.2 type 2260/ 2280 (SATA & PCIe x2)
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10
Capacité de refroidissement maximale	Actif
Caractéristiques spéciales	2x haut-parleurs 3W 0.9 MP Webcam 1280x720 Compatible VESA (100x100 mm) TPM 2.0
<b>Design</b>	
Certification	Assemblage en Allemagne selon la norme ISO9001 Compatibilité: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC
Format	Tout en un
<b>Souris</b>	
Souris incluse	Non
<b>Graphique</b>	
Résolution maximale	HDMI 4096 x 2160 @ 24 Hz/ 2560 x 1600 @ 60 Hz, Display Port 4096 x 2304 @ 60 Hz Supporte le double affichage avec Display Port ou HDMI
Mémoire de la carte graphique intégrée	Dynamique
Adaptateur graphique	Intel UHD Graphics 630 (1150 MHz)
Modèle d'adaptateur graphique inclus	Intel UHD Graphics 630 (1150 MHz)
<b>Puissance</b>	
Source d'alimentation	Alimentation externe sans ventilateur
Consommation d'énergie (mode veille)	Ø 0,90 Watt Sleep-Mode S3, Suspend to RAM, WoL activée Ø 0,30 Watt Off Mode, S5, Soft Off, ErP, DeepSleep activée
Puissance d'alimentation max.	120 Watt
Puissance nominale	Ø 25 Watt Idle-Mode S0
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	CA 100/240 V (50/60 Mhz)
<b>Conditions environnementales</b>	
Température d'opération	5° C - 35° C
Rang de température maximale de fonctionnement	35 °C

Degré d'humidité recommandé pour utilisation	10 - 75 % (sans condensation)
<b>Réseau</b>	
Ethernet (LAN)	Adaptateur réseau - intégré
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE
Standards wifi	Intel® Dual Band Wireless-AC 9260 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz (160Mhz) Dual Stream IEEE 802.11 ac
Protocoles de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ac Bluetooth 5.0
<b>Dispositif d'entrée</b>	
Interface de l'appareil	USB
<b>Audio</b>	
Canaux de sortie audio	8 canaux
Système audio	Intégré

## Garantie (en option)

---

Garantie 24 Mois retour par enlèvement TERRA ALL-I

Garantie 36 mois sur site par enlèvement TERRA ALL

Garantie 48 mois sur site par enlèvement TERRA ALL

Garantie 60 mois sur site par enlèvement TERRA AIO

Garantie 24 mois sur site + conservation stockage

Garantie 36 mois site + conservation stockage

Garantie 48 mois site + conservation stockage

Garantie 60 mois sur site + conservation stockage

## Händlerinformationen

---

**Votre revendeur:**  
LIBRE SERVICE INFORMATIQUE  
14 RUE JULES VALLES  
69100 VILLEURBANNE

**Votre contact:**  
Tel. 04 72 74 01 44  
contact@lsi-informatique.com

*Vous pouvez compter sur nous!*

