



Votre offre

créé par

**LIBRE SERVICE INFORMATIQUE
LSI**

BONIN MICHEL
14 RUE JULES VALLES
69100 VILLEURBANNE
Tel. 04 72 74 01 44
Fax. 04 72 74 00 68
E-Mail: lsi.69@wanadoo.fr

Fiche produit: Synology NAS Disk Station DS120j (1 Bay)



Fabricant: Synology



Code article: 3850398

Référence: DS120J

€ 139,00

Bring-In-Service 24 Mon.
incl. 20 % TVA

Plus d'images



Details

Détails techniques	
Marchand	Synology
représentation / réalisation	
Type	NAS
Classe de dispositif	PME
Fonction de sauvegarde	Oui
Fonctions de sauvegarde	Cloud,iSCSI LUN
Niveau sonore	16.9 dB
Gestion basée sur le web	Oui
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Support multilingue	Oui
Bouton marche (arrêt intégré)	Oui
Navigateurs supportés	Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer 10+, Safari 10 +
Design	
Type de châssis	Compact
Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Voyants	Disque dur, LAN, Énergie, Statut
Couleur du produit	Gris
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Type de refroidissement	Actif
Diamètre du ventilateur	60 mm
Support de stockage	
Nombre d'unités de stockage pris en charge	1
Interfaces de lecteur de stockage	SATA, Série ATA II, Série ATA III
Types de lecteurs de stockage pris en charge	Disque dur, SSD
Lecteurs de stockage installés	Non
Capacité de stockage maximum prise en charge	16 To
Type de lecteur de stockage installé	Non
Systèmes de fichiers pris en charge	FAT,HFS+,NTFS,ext3,ext4
Tailles de disque de stockage pris en	2.5.3.5 "

charge

Mémoire

Mémoire interne	0.5 Go
Type de mémoire interne	DDR3L
Capacité de la RAM	0.5 Go

Puissance

Alimentation redondante (RPS)	Non
Capacité de l'unité d'alimentation (PSU)	36 W
Consommation électrique (en veille HDD))	4.68 W
Consommation électrique typique	9.81 W
Nombre d'alimentations d'énergie	1
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Emplacement d'alimentation	Externe

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité de Ports USB 2.0	2
Port USB	Oui

Logiciel

Système d'exploitation	DiskStation Manager
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave

Réseau

Ethernet (LAN - net : taux de transfert des données)	Oui - 1000 Mbit/s
Wake-on-LAN prêt	Oui
Wifi	Non
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000 Mbit/s
Protocoles réseau pris en charge	SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
Support iSCSI	Oui

Processeur

Fréquence du processeur	0.8 GHz
Famille de processeur	Marvell Armada 3700
Modèle de processeur	88F3720
Nombre de cœurs de processeurs	2

Modes de fonctionnement du processeur 64-bit

Contenu de l'emballage

Câbles inclus LAN (RJ-45)

Guide d'installation rapide Oui

Poids et dimensions

Hauteur 166 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 224 mm

Poids 700 g

Conditions environnementales

Température d'opération 0 - 40 °C

Altitude de fonctionnement 0 - 5000 m

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 5 - 95 %

Température hors fonctionnement -20 - 60 °C

Certificat

Certification FCC\nCE\nEAC\nBSMI\nVCCI\nCCC\nRCM

Conformité RoHS Oui

Certifié DLNA Oui

Garantie (en option)

Bring-In-Service 24 Mon.

TERRA NAS service sur site 24h + cs 36 mois

TERRA NAS service sur site 24h + cs 60 mois

Zubehörartikel



Seagate HD3.5" SATA3 2TB
ST2000VN004 / 5.9k (Di)
Artikel-Nr.: 2470048



Seagate HD3.5" SATA3 4TB
ST4000VN008 / 5.9k ###
Garantie/Warranty via
Wortmann
Artikel-Nr.: 2470050



Seagate HD3.5" SATA3 12TB
ST12000VN0008 / 7.2k (Di)
Artikel-Nr.: 2470225



Seagate HD3.5" SATA3 8TB
ST8000VN004 / 7.2k (Di)
Artikel-Nr.: 2470238



Seagate HD3.5" SATA3 6TB
ST6000VN001 / 5.4k (Di)
Artikel-Nr.: 2470259



Synology NAS HD3.5" Plus
SATA 4TB HAT3300-4T / 5,4k
Artikel-Nr.: 3850722

Händlerinformationen

Votre revendeur:

LIBRE SERVICE INFORMATIQUE
14 RUE JULES VALLES
69100 VILLEURBANNE

Votre contact:

Tel. 04 72 74 01 44
contact@lsi-informatique.com

Vous pouvez compter sur nous!

