



# Votre offre

créé par

**LIBRE SERVICE INFORMATIQUE  
LSI**

BONIN MICHEL  
14 RUE JULES VALLES  
69100 VILLEURBANNE  
Tel. 04 72 74 01 44  
Fax. 04 72 74 00 68  
E-Mail: lsi.69@wanadoo.fr

**WORTMANN AG**

IT. MADE IN GERMANY.



## Fiche produit:

### TERRA ALL-IN-ONE-PC 2405HA wh V3 GREENLINE

Hauteur réglable, fonction pivot, incl. WLAN et Bluetooth

**Fabricant:** WORTMANN AG

**Code article:** 1009989

**Référence:** 1009989

**€ 999,00**

**Bring-in Service 24 months**  
incl. 20 % TVA



[Plus d'images](#)

---



## Details

---

### Général

Modèle de processeur	Intel Core i5 (12. Gen.) 12500 / 3.0 GHz jusqu'à 4.6 GHz avec Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache
Système d'exploitation	Windows 11 Pro

### Logiciel

Logiciels pré-installés	Version d'évaluation de 30 jours du Microsoft® 365 pour nouveaux clients.
-------------------------	---

### Écran

Résolution de l'écran	1920 x 1080 ( Full HD )
Type d'écran	LCD - sans tactile - Non glare
Luminosité de l'écran	250 cd/m2
Temps de réponse	8 ms
Taux de contraste	3000:1
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Rétroéclairage LED	LED Backlight
Taille de l'écran	23.8" (60.5 cm)

	<b>Processeur</b>
Famille de processeur	Core i5
Nombre de coeurs de processeurs	Hexa-Core
Nombre max. de processeurs SMP	1
Socket de processeur (réceptable de processeur)	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)
Carte mère chipset	Intel H610
Nombre de processeurs	1
	<b>Mémoire</b>
Mémoire interne	8 Go
Configuration de la mémoire (fente x taille)	1 x 8 GB
Mémoire interne maximale	64 Go
Fréquence de la mémoire	3200 MHz
Type de mémoire interne	DDR4
Emplacements mémoire	2
Support de mémoire	SO-DIMM, 260-pin
	<b>Support de stockage</b>
Capacité totale de stockage	500 Go
Interface du disque dur	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe 4.0 NVMe)
Niveaux RAID	Pas de RAID
Interface du Solid State Drive (SSD)	PCIe (NVMe)
Capacité du Solid State Drive (SSD)	500 Go
Capacité disque dur	1 x 500 GB - solid state
Supports de stockage	SSD M.2
	<b>Lecteur optique</b>
Lecteur optique	Sans DVD±RW (optionnel en externe)
	<b>représentation / réalisation</b>
position de marché	Business
Type de produit	Personal-Computer
Niveau sonore	0,6 Sone
	<b>Détails techniques</b>
Localisation	International
	<b>Contenu de l'emballage</b>
Accessoires inclus	Quick Start Guide (DE/ EN/ FR), Alimentation EU
Clavier fourni	Option

**Poids et dimensions**

Hauteur	max.: 51.8. min.: 41.8 cm
Largeur	54 cm
Profondeur	5 cm Surface de base pédestre: 24.5 x 23.5 cm (L x P)
Poids	8
	<b>Autres caractéristiques</b>
Connecteurs d'extension	1x 2.5" (HDD + SSD) 1x M.2 Type 2230, PCI Express + USB (occupé par M.2 WLAN/ BT Modul) 1x M.2 Type 2280 (SSD)
Interface	à droite: 2x USB 3.2 Gen1 Dessous: Line in/out, 2x USB 3.2 Gen2 Type-A, 2x USB 2.0, HDMI 2.0, Display Port 1.2, RJ-45, DC-in
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10, Windows 11
Capacité de refroidissement maximale	Actif
	2x haut-parleurs 3W Bluetooth Kensington-Lock Hauteur réglable 130 mm Fonction pivot Inclinaison -5°/ +20° VESA 100x100 mm Pied amovible TPM 2.0
	<b>Sans fonction tactile</b>
Caractéristiques spéciales	Sans webcam couleur: blanc 2x haut-parleurs 3W Bluetooth Kensington-Lock Hauteur réglable 130 mm Fonction pivot Inclinaison -5°/ +20° VESA 100x100 mm Pied amovible TPM 2.0
	<b>Sans fonction tactile</b>
	Sans webcam couleur: blanc
	<b>Design</b>
Certification	Assemblage en Allemagne selon la norme ISO9001 Compatibilité: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC
Format	Tout en un
	<b>Souris</b>
Souris incluse	Option
	<b>Graphique</b>
Résolution maximale	HDMI 2.0 max. 4096x2304 @ 60 Hz (4K), DP 1.4 4096x2304 @ 60 Hz (4K) Supporte Triple-Monitoring
Mémoire de la carte graphique intégrée	Dynamisch

Adaptateur graphique	Intel UHD Graphics 770
Modèle d'adaptateur graphique inclus	Intel UHD Graphics 770
Type de carte graphique	Intégré
<b>Puissance</b>	
Source d'alimentation	Alimentation externe sans ventilateur
Consommation d'énergie (mode veille)	Ø 1.3 Watt (mode S3. Suspend to RAM. WOL activé) 0.50 Watt Soft off (mode S5) W
Puissance d'alimentation max.	150 Watt
Puissance nominale	Ø 17 Watt Long Idle-Mode 104 kWh/ ans (ETEC = Typical Energy Consumption)
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	Env. 100/240 V (50/60 Mhz)
<b>Conditions environnementales</b>	
Température d'opération	5° C - 35° C
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	10 - 75 % (sans condensation)
<b>Réseau</b>	
Ethernet (LAN)	Adaptateur réseau - intégré
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE
Standards wifi	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz (160Mhz) Dual Stream WiFi 6 ( 802.11ax
Protocoles de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.2
<b>Audio</b>	
Canaux de sortie audio	8 canaux
Système audio	Intégré

## Garantie (en option)

---

Bring-in Service 24 months  
TERRA PC 24H on-site service + mr 24 months  
TERRA PC 24h on-site service + mr 36 months  
TERRA PC 24h on-site service + mr 48 months  
TERRA PC Service sur site 24h + CS 60 mois

## Zubehörartikel

---



AIO Netzteil DC Adapter  
7.4mm Buchse / 5.5mm  
Hohl-Stecker  
**Artikel-Nr.:** 2090221



Alimentation DM Médical  
MPG 135W AIO  
2211/24xx/2705  
**Artikel-Nr.:** 2090236



LCD TFT Fixation murale  
Tronje AR011, 15" -2X"  
**Artikel-Nr.:** 2095513



LCD TFT Fixation murale  
Tronje AR210, 15"-2X"  
Artikel-Nr.: 2095514



RAM SO-DIMM DDR4 8GB /  
PC3200 /UB/ Samsung  
Artikel-Nr.: 2690206



CHERRY Desktop DW 8000  
[CH] Wireless silver/white  
Artikel-Nr.: 2810055

## Händlerinformationen

---

**Votre revendeur:**

LIBRE SERVICE INFORMATIQUE  
14 RUE JULES VALLES  
69100 VILLEURBANNE

**Votre contact:**

Tel. 04 72 74 01 44  
contact@lsi-informatique.com

*Vous pouvez compter sur nous!*

