



# Votre offre

créé par

**LIBRE SERVICE INFORMATIQUE  
LSI**

BONIN MICHEL  
14 RUE JULES VALLES  
69100 VILLEURBANNE  
Tel. 04 72 74 01 44  
Fax. 04 72 74 00 68  
E-Mail: lsi.69@wanadoo.fr

**WORTMANN AG**

IT. MADE IN GERMANY.



## Fiche produit:

### TERRA ALL-IN-ONE-PC 2415HA GREENLINE

Hauteur réglable, fonction pivot, incl. WLAN et Bluetooth

**Fabricant:** WORTMANN AG

**Code article:** 1009966

**Référence:** 1009966

**€ 1.129,00**

**Bring-in Service 24 months**  
incl. 20 % TVA



Plus d'images

---



## Details

---

### Général

Modèle de processeur	Intel Core i5 (12. Gen.) 12500 / 3.0 GHz jusqu'à 4.6 GHz avec Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache
Système d'exploitation	Windows 11 Pro

### Logiciel

Logiciels pré-installés	Version d'évaluation de 30 jours du Microsoft® 365 pour nouveaux clients.
-------------------------	---

### Écran

Résolution de l'écran	1920 x 1080 ( Full HD )
Type d'écran	LCD - 10-point Multitouch - capacitive
Luminosité de l'écran	250 cd/m2
Temps de réponse	8 ms
Rétroéclairage LED	LED Backlight
Taille de l'écran	23.8" (60.5 cm)

### Processeur

Famille de processeur	Core i5
Nombre de coeurs de processeurs	Hexa-Core

Nombre max. de processeurs SMP	1
Socket de processeur (réceptable de processeur)	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)
Carte mère chipset	Intel H610
Nombre de processeurs	1
<b>Mémoire</b>	
Mémoire interne	8 Go
Configuration de la mémoire (fente x taille)	1 x 8 GB
Mémoire interne maximale	64 Go
Fréquence de la mémoire	3200 MHz
Type de mémoire interne	DDR4
Emplacements mémoire	2
Support de mémoire	SO-DIMM, 260-pin
<b>Support de stockage</b>	
Capacité totale de stockage	500 Go
Interface du disque dur	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe 4.0 NVMe)
Niveaux RAID	Pas de RAID Pas de RAID
Interface du Solid State Drive (SSD)	PCIe (NVMe)
Capacité du Solid State Drive (SSD)	500 Go
Capacité disque dur	1 x 500 GB - solid state
Supports de stockage	SSD M.2
<b>Lecteur optique</b>	
Lecteur optique	Sans DVD±RW (optionnel en externe)
<b>représentation / réalisation</b>	
Type de produit	Personal-Computer
Niveau sonore	0,5 Sone
<b>Clavier</b>	
Interface de l'appareil	USB
<b>Détails techniques</b>	
Localisation	International
<b>Contenu de l'emballage</b>	
Accessoires inclus	Quick Start Guide (DE/ EN/ FR), Alimentation EU
Clavier fourni	Option
<b>Poids et dimensions</b>	
Hauteur	max.: 52.3. min.: 41.8 cm
Largeur	56.4 cm

Profondeur	5.6 Surface de base pédestre: 24.5 x 23.5 (L x P) cm
Poids	8
	<b>Autres caractéristiques</b>
Connecteurs d'extension	1x 2.5" (HDD + SSD) 1x M.2 Type 2230, PCI Express + USB (occupé par M.2 WLAN/ BT Modul) 1x M.2 Type 2280 (SSD)
Interface	à droite: 2x USB 3.2 Gen1 Dessous: Line in/out, 2x USB 3.2 Gen2 Type-A, 2x USB 2.0, HDMI 2.0, Display Port 1.2, RJ-45, DC-in
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10, Windows 11
Capacité de refroidissement maximale	Actif
Caractéristiques spéciales	2x haut-parleurs 3W Bluetooth Kensington-Lock Hauteur réglable 105 mm Fonction pivot Inclinaison -5°/ +20° VESA 100x100 mm Pied amovible TPM 2.0 Secure Boot Windows Autopilot-ready
	<b>Design</b>
Certification	Assemblage en Allemagne selon la norme ISO9001 Compatibilité: SMBios (DMI), EnergyStar 8.0, EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC
Format	Tout en un
	<b>Souris</b>
Souris incluse	Option
	<b>Graphique</b>
Résolution maximale	HDMI 2.0 max. 4096x2304 @ 60 Hz (4K), DP 1.4 4096x2304 @ 60 Hz (4K) Supporte Triple-Monitoring
Mémoire de la carte graphique intégrée	Dynamisch
Adaptateur graphique	Intel UHD Graphics 770
Modèle d'adaptateur graphique inclus	Intel UHD Graphics 770
	<b>Puissance</b>
Source d'alimentation	Alimentation externe sans ventilateur
Consommation d'énergie (mode veille)	Ø 32 Watt Long Idle-Mode 116 kWh par an (ETEC = Typical Energy Consumption) W
Puissance d'alimentation max.	120 Watt
Puissance nominale	Ø 32 Watt Short Idle-Mode 103 kWh pro Jahr (ETEC = Typical Energy Consumption)
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	CA 100/240 V (50/60 Mhz)

**Conditions environnementales**

Température d'opération	5° C - 35° C
Rang de température maximale de fonctionnement	35 °C
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	10 - 75 % (sans condensation)
<b>Réseau</b>	
Ethernet (LAN)	Adaptateur réseau - intégré
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE
Standards wifi	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz (160Mhz) Dual Stream WiFi 6 ( 802.11ax
Protocoles de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.2
<b>Dispositif d'entrée</b>	
Interface de l'appareil	USB
<b>Audio</b>	
Canaux de sortie audio	8 canaux
Système audio	Intégré







## Garantie (en option)

---

- Bring-in Service 24 months
- TERRA PC 24H on-site service + mr 24 months
- TERRA PC 24h on-site service + mr 36 months
- TERRA PC 24h on-site service + mr 48 months
- TERRA PC Service sur site 24h + CS 60 mois

## Zubehörartikel

---

	AIO Netzteil DC Adapter 7.4mm Buchse / 5.5mm Hohl-Stecker <b>Artikel-Nr.:</b> 2090221		Alimentation DM Médical MPG 135W AIO 2211/24xx/2705 <b>Artikel-Nr.:</b> 2090236		LCD TFT Fixation murale Tronje AR011, 15" -2X" <b>Artikel-Nr.:</b> 2095513
	LCD TFT Fixation murale Tronje AR210, 15"-2X" <b>Artikel-Nr.:</b> 2095514		RAM SO-DIMM DDR4 8GB / PC3200 /UB/ Samsung <b>Artikel-Nr.:</b> 2690206		CHERRY Desktop DW 8000 [CH] Wireless silver/white <b>Artikel-Nr.:</b> 2810055

## Händlerinformationen

---

**Votre revendeur:**

LIBRE SERVICE INFORMATIQUE  
14 RUE JULES VALLES  
69100 VILLEURBANNE

**Votre contact:**

Tel. 04 72 74 01 44  
contact@lsi-informatique.com

*Vous pouvez compter sur nous!*

