



Votre offre

créé par

**LIBRE SERVICE INFORMATIQUE
LSI**

BONIN MICHEL
14 RUE JULES VALLES
69100 VILLEURBANNE
Tel. 04 72 74 01 44
Fax. 04 72 74 00 68
E-Mail: lsi.69@wanadoo.fr

WORTMANN AG

IT. MADE IN GERMANY.

Fiche produit:

TERRA PC-Mini 3540 Fanless



Fabricant: WORTMANN AG

Code article: 1009957

Référence: 1009957

€ 619,00

Bring-In-Service 24 Mon.
incl. 20 % TVA



[Plus d'images](#)



Details

Général

Modèle de processeur	Intel® Pentium® Silver Processor J5005 (4M Cache, up to 2.80 GHz)
Système d'exploitation	Windows 11 Pro

Logiciel

Logiciels pré-installés	Version d'évaluation de 30 jours du Microsoft® 365 pour nouveaux clients.
-------------------------	---

Processeur

Famille de processeur	Pentium
Nombre de coeurs de processeurs	Quad-Core (4 Core)
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	Embedded in SOC
Nombre de processeurs	1

Mémoire

Mémoire interne	8 Go
Configuration de la mémoire (fente x taille)	1 x 8 Go

Mémoire interne maximale	16 Go
Fréquence de la mémoire	3200 MHz
Type de mémoire interne	DDR4
Emplacements mémoire	1 pièce(s) 1 pièce(s)
Support de mémoire	SO-DIMM, 204-pin
Support de stockage	
Capacité totale de stockage	240 Go
Interface du disque dur	1x M.2 Key B socket (2242 / 2260 / 2280) SATA
Interface du Solid State Drive (SSD)	SATA-3
Capacité du Solid State Drive (SSD)	240 Go
Capacité disque dur	1 x 240 GB - SSD
Nombre d'unités de stockage pris en charge	1 pièce(s)
Supports de stockage	SSD M.2
représentation / réalisation	
position de marché	Industry
Niveau sonore	0 dB
Canaux de sortie audio	5.1 HD Audio Codec
Carte mère chipset	Intel embedded Gemini Lake SoC
Design	
Type de châssis	Mini Format
Certification	Assemblage selon la norme ISO9001 en Allemagne Compatibility: SMBios (DMI), EnergyStar 8.0, EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC 24-7 ready (temporary fan-maintenance required), 24-7 ready SSD required
Facteur de forme du clavier	Optionnel
Clavier	
Language du clavier	Clavier en option
Interface de l'appareil	USB
Détails techniques	
Localisation	International
Application	Digital Signage
Contenu de l'emballage	
Accessoires inclus	Quick Install Guide (DE/ EN), driver CD, alimentation, Europlug CEE 7/16 1.8m, Pieds en position verticale Optionnel: Fixation VESA
Poids et dimensions	
Hauteur	3.6 (4.2) cm

Largeur	14.7 (18.8) cm
Profondeur	16.5 (17.5) cm
Poids	0.9 kg
Autres caractéristiques	
Interface	Avant: 2x USB 3.2 Gen1, 2x Audio Arrière: 4x USB 2.0, 2x LAN RJ-45, 2x Display Port (DP), 1x DC-in Optionnel: 1x COM, 1x USB Type-C
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10 (64-Bit) Windows 11 (64-Bit) Unsupported OS by WAG: Linux (64-Bit)
Carte mère fabricant	FTS D3544-S3 Industrial Series 24-7 ready Made in Germany
Type de refroidissement	passivement sans ventilateur
Caractéristiques spéciales	Kensington Lock Supporter PowerOn after Power loss TPM 2.0 Windows Autopilot-ready Optionnel: VESA Mounting Kit
Souris	
Souris incluse	Option
Graphique	
Mémoire de la carte graphique intégrée	Dynamique
Résolution maximum de carte graphique intégrée	Display Port 1.2 max. 4096x2160 @ 60Hz
Adaptateur graphique	Intel UHD Graphics 605 (800 MHz)
Modèle d'adaptateur graphique inclus	Intel UHD Graphics 605 (800 MHz)
Quantité de ports de la carte graphique	2x Display Port (DP) Supporte double écran
Puissance	
Source d'alimentation	Alimentation externe sans ventilateur
Consommation d'énergie (mode veille)	Ø 2.0 Watt (S3 Mode. Suspend to RAM. WOL activé) 0.20 Watt Soft off (mode S5) W
Puissance d'alimentation max.	24 W
Puissance nominale	Ø 6 Watt mode Idle Ø 27 kWh par an (TEC = Typical Energy Consumption) Plus d'informations sur la consommation d'énergie sous : https://www.wortmann.de/green
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	AC 100/240 V (50/60 Hz)
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 °C - 60 °C Attention: Pour les températures au-dessus de 40°, nous recommandons les disques SSD et les mémoires SO-DIMM avec capacité de fonctionnement à haute température.

Degré d'humidité recommandé pour utilisation	10 - 80 % (sans condensation)
Réseau	
Contrôleur de réseau local (LAN)	1x Intel i210, 1x Realtek RTL 8111G PXE support Wake-on-LAN (WoL)
Standards wifi	Intel AX200 Wi-Fi 6/ BT module intégré via M.2 (2230E) 802.11ax Fréquence : 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band)
Protocoles de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.2
Lecteur optique	
Lecteur optique	Ohne optisches Laufwerk

Garantie (en option)

Bring-In-Service 24 Mon.

TERRA PC 24H on-site service + mr 24 months

TERRA PC 24h on-site service + mr 36 months

TERRA PC 24h on-site service + mr 48 months

TERRA PC Service sur site 24h + CS 60 mois

Zubehörartikel



Fixation PC-Micro/Mini sur pied multifonction V2.0
Artikel-Nr.: 1400033



Fixation PC-Micro/PC-Mini aux TERRA LCD 2X35W
Artikel-Nr.: 1407067



VESA Mounting Kit Smartcase S500/S520
Artikel-Nr.: 1407091



Montage universel VESA pour TFT
Artikel-Nr.: 2050004



Delock adaptateur DisplayPort (DP) sur HDMI St/Bu
Artikel-Nr.: 3810061



Delock Câble DisplayPort (DP) ==> DVI-D 2m St/St
Artikel-Nr.: 3810063

Händlerinformationen

Votre revendeur:

LIBRE SERVICE INFORMATIQUE
14 RUE JULES VALLES
69100 VILLEURBANNE

Votre contact:

Tel. 04 72 74 01 44
contact@lsi-informatique.com

Vous pouvez compter sur nous!