



# Votre offre

créé par

**LIBRE SERVICE INFORMATIQUE  
LSI**

BONIN MICHEL  
14 RUE JULES VALLES  
69100 VILLEURBANNE  
Tel. 04 72 74 01 44  
Fax. 04 72 74 00 68  
E-Mail: lsi.69@wanadoo.fr

# WORTMANN AG

IT. MADE IN GERMANY.

# Fiche produit:

## TERRA ALL-IN-ONE-PC 2710 HA GREENLINE

Hauteur réglable, fonction pivot, incl. WLAN et Bluetooth




**Fabricant:** WORTMANN AG

**Code article:** 1000035

**Référence:** 1000035

**€ 1.199,00**

**Bring-in Service 24 months**  
incl. 20 % TVA



[Plus d'images](#)

---



## Details

---

### Général

Modèle de processeur	Intel Core i5 (14. Gen.) 14500 / max. Intel Turbo Boost Frequency 5.0 GHz, 24 MB Intel Smart Cache
Système d'exploitation	Windows 11 Pro

### Logiciel

Logiciels pré-installés	Version d'évaluation de 30 jours du Microsoft® 365 pour nouveaux clients.
-------------------------	---

### Écran

Résolution de l'écran	1920 x 1080 ( Full HD )
Type d'écran	LCD - Non Touch
Luminosité de l'écran	250 cd/m2
Rétroéclairage LED	Rétro-éclairage LED
Taille de l'écran	68.6 cm (27") "

### Processeur

Famille de processeur	Core i5
Nombre de coeurs de processeurs	14 Core
Socket de processeur (réceptable de processeur)	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)

Carte mère chipset	Intel H610 Express
Nombre de processeurs	1
<b>Mémoire</b>	
Mémoire interne	16 Go
Configuration de la mémoire (fente x taille)	1x 16 Go
Mémoire interne maximale	64 Go
Fréquence de la mémoire	5600 MHz
Type de mémoire interne	DDR5
Emplacements mémoire	2
Support de mémoire	SO-DIMM, 260-pin
<b>Support de stockage</b>	
Capacité totale de stockage	1 To
Interface du disque dur	2x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/2280 (SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe)
Niveaux RAID	Pas de RAID Pas de RAID
Interface du Solid State Drive (SSD)	PCIe 4.0 (NVMe)
Capacité du Solid State Drive (SSD)	1 To
Capacité disque dur	1 x 1 To - solid state
Supports de stockage	SSD M.2
<b>Lecteur optique</b>	
Lecteur optique	Sans DVD±RW (optionnel en externe)
<b>représentation / réalisation</b>	
position de marché	Business
Type de produit	Personal-Computer
Niveau sonore	0,6 Sone
<b>Clavier</b>	
Interface de l'appareil	USB
<b>Détails techniques</b>	
Localisation	International
<b>Contenu de l'emballage</b>	
Accessoires inclus	Quick Start Guide (DE/ EN/ FR), Alimentation EU
Clavier fourni	Option
<b>Autres caractéristiques</b>	
Connecteurs d'extension	1x 2.5" (HDD + SSD) 1x M.2 Type 2230, PCI Express + USB (occupé par M.2 WLAN/ BT Modul) 1x M.2 Type 2280 (SSD) Right: 1x USB 3.2 Gen1, 1x USB 3.2 Gen1 Type-C

Interface	Bottom: Line in/out, 2x USB 3.2 Gen1 Type-A, 2x USB 2.0, HDMI 2.1, Display Port 1.4, RJ-45, DC-in
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10, Windows 11
Capacité de refroidissement maximale	Actif
Caractéristiques spéciales	WebCam 5MP 2x 3W Stereo Speaker Bluetooth Kensington-Lock High-adjustable 105 mm Pivot Function Swiveling -5°/ +20°  VESA 100x100 mm
<b>Design</b>	
Certification	Assemblage en Allemagne selon la norme ISO9001 Compatibilité: SMBios (DMI), EnergyStar 8.0, EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC
Format	Tout en un
<b>Souris</b>	
Souris incluse	Option
<b>Graphique</b>	
Résolution maximale	HDMI 2.0 max. 4096x2160 @ 60 Hz (4K), DP 1.4 4096x2304 @ 60 Hz (4K) Unterstützt Triple-Monitoring
Mémoire de la carte graphique intégrée	Dynamisch
Modèle d'adaptateur graphique inclus	Intel UHD Graphics
<b>Puissance</b>	
Source d'alimentation	Alimentation externe sans ventilateur
Consommation d'énergie (mode veille)	Ø 1.1 Watt Sleep-Mode S3. Suspend to RAM. WoL activated Ø 0.4 Watt Off Mode. S5. Soft Off. ErP. DeepSleep activated W
Puissance d'alimentation max.	120 Watt
Puissance nominale	Ø 29 Watt Short Idle-Mode Ø 97 kWh (Energy Star 8.0) per Year (TEC = Typical Energy Consumption)
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	Env. 100/240 V (50/60 Mhz)
<b>Conditions environnementales</b>	
Température d'opération	5° C - 35° C
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	10 - 75 % (sans condensation)
<b>Réseau</b>	
Ethernet (LAN)	Adaptateur réseau - intégré - RJ45
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE
Protocoles de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.2
<b>Dispositif d'entrée</b>	
Interface de l'appareil	USB

**Audio**

Canaux de sortie audio	8 canaux
Système audio	Intégré

**Garantie (en option)**

Bring-in Service 24 months

TERRA PC 24H on-site service + mr 24 months

TERRA PC 24h on-site service + mr 36 months

TERRA PC 24h on-site service + mr 48 months

TERRA PC Service sur site 24h + CS 60 mois

**Zubehörartikel**

LCD TFT Fixation murale  
Tronje AR011, 15" -2X"  
**Artikel-Nr.:** 2095513



LCD TFT Fixation murale  
Tronje AR210, 15" -2X"  
**Artikel-Nr.:** 2095514



CHERRY Desktop DW 3000  
[US/EU] Wireless black  
**Artikel-Nr.:** 2810103



CHERRY Desktop DW 3000  
[FR] Wireless black/noir  
**Artikel-Nr.:** 2810107

Kabel Netz 3-pol. UK ->  
Kleeblatt (NB/TFT/AIO) BS  
1363 (UK-Stecker) auf C5  
(Euro 3pol)  
**Artikel-Nr.:** 3809226

Câbles alim. suisses  
(NB/TFT)  
**Artikel-Nr.:** 3809228

**Händlerinformationen****Votre revendeur:**

LIBRE SERVICE INFORMATIQUE  
14 RUE JULES VALLES  
69100 VILLEURBANNE

**Votre contact:**

Tel. 04 72 74 01 44  
contact@lsi-informatique.com

*Vous pouvez compter sur nous!*