



Votre offre

créé par

**LIBRE SERVICE INFORMATIQUE
LSI**

BONIN MICHEL
14 RUE JULES VALLES
69100 VILLEURBANNE
Tel. 04 72 74 01 44
Fax. 04 72 74 00 68
E-Mail: lsi.69@wanadoo.fr

WORTMANN AG

IT. MADE IN GERMANY.

Fiche produit:

TERRA PC-Mini 6000PV4 W11P (Lüfterlos)

24/7-ready , 1x COM, 2x LAN



Fabricant: WORTMANN AG

Code article: 1000049

Référence: 1000049

€ 1.289,00

Bring-In-Service 24 Mon.
incl. 20 % TVA


CPU
QUAD CORE


DISPLAY
TRIPLE


VOLUME
1.33L


24
24/7
READY

Plus d'images



Details

Général

Modèle de processeur	Intel® Core™ i5-1335U Prozessor (12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.60 GHz)
Système d'exploitation	Windows 11 Pro

Logiciel

Logiciels pré-installés	Version d'évaluation de 30 jours du Microsoft® 365 pour nouveaux clients.
-------------------------	---

Processeur

Famille de processeur	Core i5
Nombre de coeurs de processeurs	Okta-Core (8-Core)
Socket de processeur (réceptable de processeur)	Embedded in SOC
Nombre de processeurs	1

Mémoire

Mémoire interne	16 Go
Configuration de la mémoire (fente x taille)	1 x 16 Go
Mémoire interne maximale	64 Go
Fréquence de la mémoire	PC5600 MHz
Type de mémoire interne	DDR5
Emplacements mémoire	2
Support de mémoire	SO-DIMM, 262-IN

Support de stockage

Capacité totale de stockage	500 Go
Interface du disque dur	1x SATA 6Gb/s, 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 2280/2260/2242), 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4/SATA, 2280/2260/2242)
Lecteur de cartes mémoires intégré	Qui
Interface du Solid State Drive (SSD)	PCIe (NVMe)
Capacité du Solid State Drive (SSD)	500 Go
Capacité disque dur	1x 500 GB NVMe SSD
Cartes mémoire compatibles	SD/ SDHC/ SDXC
Nombre d'unités de stockage pris en charge	2
Supports de stockage	SSD M.2

représentation / réalisation

position de marché	bus Micro/ Mini Format Industry
Canaux de sortie audio	Stereo
Système audio	High Definition Audio

Design

Type de châssis	Mini Format
Facteur de forme du clavier	Optionnel
	Détails techniques
Localisation	International
Application	Digital Signage
	Contenu de l'emballage
Accessoires inclus	Manuel (DE/ EN/ FR/ ES), driver CD, alimentation Kit de montage VESA, Pieds en position verticale
Language du clavier	Optionnel
	Connecteurs d'extension
Connecteurs d'extension	1x M.2 Typ 2242/ 2260/ 2280 (PCIe/ SATA) 1x M.2-2230E Slot pour WiFi/BT Modul
	Poids et dimensions
Hauteur	3.95 cm
Largeur	16.5 cm
Profondeur	20 cm
Poids	1.60 kg
	Autres caractéristiques
Interface	COM 2-port au lieu d'une connexion VGA
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10 (64-Bit) Windows 11 (64-Bit) Unsupported OS by WAG: Linux (64-Bit)
Type de refroidissement	passivement sans ventilateur
Caractéristiques spéciales	Conduit de chaleur sans ventilateur TPM 2.0 Verrouillage Kensington (côté) Optionnel : Montage 19 Optionnel: WLAN/ Bluetooth
	Souris
Souris incluse	Option
	Graphique
Mémoire de la carte graphique intégrée	Dynamisch
Résolution maximum de carte graphique intégrée	HDMI 4K @60Hz DP 4K @60Hz VGA 1920x1200
Adaptateur graphique	Intel Iris Xe Graphics
Quantité de ports de la carte graphique	1x HDMI, 1x DP (Display Port), 1x VGA Supporte jusqu'à 3 écrans
	Puissance
Source d'alimentation	Alimentation externe sans ventilateur
Consommation d'énergie (mode veille)	Ø 0.8 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL activé)

Puissance d'alimentation max.	90 W
Puissance nominale	Ø 8 Watt mode Idle Ø 38 kWh par an (TEC = Typical Energy Consumption) Plus d'informations sur la consommation d'énergie sous : https://www.wortmann.de/green
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	AC 100/240 V (50/60 Hz)
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 °C - 40 °C
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	10 - 80 % (sans condensation)
Réseau	
Contrôleur de réseau local (LAN)	1x Intel i219LM + 1x Intel i211 Unterstützt WOL, PXE
Protocoles de liaison de données	Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet
Lecteur optique	
Lecteur optique	Ohne optisches Laufwerk

Garantie (en option)

Bring-In-Service 24 Mon.

TERRA PC 24H on-site service + mr 24 months

TERRA PC 24h on-site service + mr 36 months

TERRA PC 24h on-site service + mr 48 months

TERRA PC Service sur site 24h + CS 60 mois

Zubehörartikel



Interrupteur externe pour
TERRA Mini-PC
Artikel-Nr.: 1407060



Montage universel VESA
Artikel-Nr.: 2050009



Plaque d'adaptation pour
rail DIN /VESA pour PC 1L
XPC slim
Artikel-Nr.: 2050010



WLAN-Kit M.2 INTEL IEEE
802.11ax+BT Universal
WLAN-AX/ BT KIT. M.2-card
w/o Bracket
Artikel-Nr.: 2050033

Alimentation MPG
90W/19V/2.5mm
Artikel-Nr.: 2090036

Kabel Netz 3-pol. UK ->
Kleeblatt (NB/TFT/AIO) BS
1363 (UK-Stecker) auf C5
(Euro 3pol)
Artikel-Nr.: 3809226

Händlerinformationen

Votre revendeur:

LIBRE SERVICE INFORMATIQUE
14 RUE JULES VALLES
69100 VILLEURBANNE

Votre contact:

Tel. 04 72 74 01 44
contact@lsi-informatique.com

Vous pouvez compter sur nous!

